



Aspiración YRC-V5

Conexión inteligente con eliminación automática de polvo por pulsos, compatible con tornos de zirconio para conexión inteligente. Cuenta con una potente succión, un motor sin escobillas y un eficiente ventilador para un flujo de aire potente y una alta capacidad de succión.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones (An./Pr./Al.): 380 x 450 x 675 mm
- Peso: 39 kg
- Carcasa de chapa de acero, acabado lacado blanco de alto brillo
- Husillo de alta frecuencia, sincronizado con sujeción neumática de la herramienta y sellado de aire para evitar la entrada de residuos
- Alimentación: 220 V/4 A
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 1200 W
- Ruido: 60-65 dB
- Presión: 4 kg/cm²



Conexión inteligente.
Eliminación automática de polvo por impulsos, compatible con fresadoras de zirconio.

Potente succión.
Motor sin escobillas,
ventilador de alta eficiencia



Botón giratorio.
Gire manualmente el botón para ajustar
la velocidad del aire a su gusto.

DISTRIBUIDOR Y SERVICIO TÉCNICO OFICIAL:



DENTAL TOTAL S.L.

Sto. Domingo, 56 Local / 28917 La Fortuna - Leganés /MADRID
Tlfno.: 91 610 16 01 - www.dentaltotal.es